

关于“血塞通系列产品”说明书修订的告知函

致广大医药工作者、消费者：

根据国家药品监督管理局关于“关于修订小儿肺咳颗粒、生血宝制剂、血塞通口服制剂说明书的公告(2023 年第 38 号)”要求，我公司于 2023 年 06 月 13 日完成了血塞通胶囊、血塞通片、血塞通颗粒（以下简称血塞通系列产品）所有包装规格产品说明书及包装标签的修订和备案工作，于备案之日起生产的血塞通系列产品均使用了最新版说明书。

为了保障您的用药安全，您在服用我公司血塞通系列产品时，可用两种途径（具体操作步骤见附件）获取修订后的说明书（三个品种任选了其中一个包装为例），请仔细阅读说明书并正确服用药品。

特此函告！

附件：血塞通系列新版说明书查询途径

云南维和药业股份有限公司

2024 年 09 月 14 日



附件

血塞通系列产品说明书查询途径

途径一 微信扫一扫查询药品说明书

① 打开微信“扫一扫”功能，扫描下图二维码



维和血塞通说明书

② 点击对应产品，即可获取目标药品的说明书

维和血塞通系列说明书

	血塞通胶囊.pdf 383.03 KB	血塞通胶囊说明书
	血塞通颗粒.pdf 374.19 KB	血塞通颗粒说明书
	血塞通片.pdf 385.5 KB	血塞通片说明书

核准日期：2006年11月09日
修改日期：2023年06月13日



血塞通胶囊说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】
通用名称：血塞通胶囊
汉语拼音：Xuesaitong Jiaonang

【成份】三七总皂苷

【性状】本品为硬胶囊，内容为类白色至淡黄色的粉末或颗粒，味苦、微甘。

【功能主治】活血祛瘀，通脉活络，抑制血小板聚集和增加脑血流量。用于脑梗死、中风偏瘫、心脏瘀阻、胸痹心痛；脑血管病后遗症，冠心病心绞痛属上述证候者。

【规格】50mg

【用法用量】口服。每次100mg（2粒），一日3次。

【不良反应】监测数据显示，本品可见以下不良反应：
消化系统：恶心、呕吐、腹部不适、腹胀、腹痛、腹泻、口干、便秘等，有肝功能异常等个案报告。
神经系统及精神类反应：头晕、头痛、头昏、头胀、失眠或嗜睡等。
皮肤及皮下组织：皮疹、红斑、瘙痒等。
全身性反应：潮红、发热、胸闷、乏力、水肿、过敏反应等。
心血管系统：心悸、心率失常、血压升高等。
其他：有耳鸣、视觉损害、咳嗽、呼吸困难、鼻出血、血尿等病例报告。

【禁忌】1、人参和三七过敏者禁用；2、对本品及所含成份过敏者禁用；3、出血性疾病急性期禁用。

【注意事项】1、有出血倾向者及有凝血功能障碍患者慎用。2、孕妇、产妇、经期妇女慎用。3、过敏体质者、肝功能异常者应谨慎使用。

【贮藏】密封。

【包装】铝塑板，10粒/板×2板/袋×2袋/盒

【有效期】36个月

【执行标准】《中国药典》2020年版一部

【批准文号】国药准字Z53021143

【药品上市许可持有人】
名称：云南维和药业股份有限公司
注册地址：云南省玉溪市红塔区北城福莲池

【生产企业】
企业名称：云南维和药业股份有限公司
生产地址：云南省玉溪市高新技术开发区
邮政编码：653100
电话号码：(0877)2073737
传真号码：(0877)2666799
网址：www.winhey.com.cn
邮 址：winhey@winhey.com.cn

核准日期：2014年07月04日
修改日期：2023年05月25日



血塞通颗粒说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】
通用名称：血塞通颗粒
汉语拼音：Xuesaitong Keili

【成份】三七总皂苷

【性状】本品为白色或淡白色颗粒，味甘、微苦。

【功能主治】活血祛瘀，通脉活络，抑制血小板聚集和增加脑血流量。用于脑梗死、中风偏瘫、心脏瘀阻、胸痹心痛；脑血管病后遗症，冠心病心绞痛属上述证候者。

【规格】每袋6g，含三七总皂苷100mg

【用法用量】开水冲服。一次50~100mg（半袋~1袋），一日3次。

【不良反应】监测数据显示，本品可见以下不良反应：
消化系统：恶心、呕吐、腹部不适、腹胀、腹痛、腹泻、口干、便秘等，有肝功能异常等个案报告。
神经系统及精神类反应：头晕、头痛、头昏、头胀、失眠或嗜睡等。
皮肤及皮下组织：皮疹、红斑、瘙痒等。
全身性反应：潮红、发热、胸闷、乏力、水肿、过敏反应等。
心血管系统：心悸、心率失常、血压升高等。
其他：有耳鸣、视觉损害、咳嗽、呼吸困难、鼻出血、血尿等病例报告。

【禁忌】1、人参和三七过敏者禁用；2、对本品及所含成份过敏者禁用；3、出血性疾病急性期禁用。

【注意事项】1、有出血倾向者及有凝血功能障碍患者慎用。2、孕妇、产妇、经期妇女慎用。3、过敏体质者、肝功能异常者应谨慎使用。

【贮藏】密封，置阴凉处（不超过20℃）。

【包装】复合膜，袋，6g/袋×12袋/盒


【有效期】36个月

【执行标准】《中国药典》2020年版一部

【批准文号】国药准字Z53021479

【药品上市许可持有人】
名称：云南维和药业股份有限公司
注册地址：云南省玉溪市红塔区北城福莲池

【生产企业】
企业名称：云南维和药业股份有限公司
生产地址：云南省玉溪市红塔区北城福莲池
邮政编码：653100
电话号码：(0877)2073737
传真号码：(0877)2666799
网址：www.winhey.com.cn
邮 址：winhey@winhey.com.cn



途径二 手机淘宝/支付宝扫一扫查询药品说明书

① 手机支付宝或淘宝扫描药品包装盒上的“码上放心药品追溯码”。



② 点击“药品说明书（大字语音）”按钮



③ 点击“查看药品说明书（完整版）”按钮，即可获取目标药品的说明书，并可缩放查看。



一键收听

正常字

大号字

血塞通片

云南维和药业股份有限公司

请根据说明书或在医生指导下用药。本页内容源于正规途径，“用药贴士”为说明书的部分关键信息。如不同规格、不同生产日期/批次可能因为说明书的更新和版本更替等原因，可能会出现部分内容有所不同的情况，请以药盒中所附的纸质说明书为准。

用药贴士

功能主治

活血化瘀，通脉活络，抑制血小板聚集和增加脑血流量。用于脑络瘀阻，中风偏瘫，心脉瘀阻，胸痹心痛；脑血管病后遗症，冠心病心绞痛属上述证候者。

常见用法

口服。每次50~100mg（1片~2片），一日3次。

[查看药品说明书（完整版）>](#)

核准日期：2006年09月30日

修改日期：2023年04月28日



血塞通片说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：血塞通片

汉语拼音：Xuesaitong Piao

【成份】三七总皂苷。

【性状】本品为薄膜衣片，除去包衣后呈白色或微黄色；味苦、微甘。

【功能主治】活血祛瘀，通脉活络，抑制血小板聚集和增加脑血流量。用于脑络瘀阻，中风偏瘫，心脉瘀阻，胸痹心痛；脑血管病后遗症，冠心病心绞痛属上述证候者。

【规格】每片重0.086g（含三七总皂苷50mg）

【用法用量】口服，每次50~100mg（1片~2片），一日3次。

【不良反应】监测数据显示，本品可见以下不良反应：

消化系统：恶心、呕吐、腹部不适、腹胀、腹痛、腹泻、口干、便秘等，有肝功能异常等个案报告。

神经系统及精神类反应：头晕、头痛、头昏、头胀、失眠或嗜睡等。皮肤及皮下组织：皮疹、红斑、瘙痒等。

全身性反应：潮红、发热、胸闷、乏力、水肿、过敏反应等。心血管系统：心悸、心律失常、血压升高等。

其他：有耳鸣、视觉损害、咳嗽、呼吸困难、鼻出血、血尿等病例报告。

【禁忌】1、人参和三七过敏者禁用；2、对本品及所含成份过敏者禁用；3、出血性疾病急性期禁用。

【注意事项】1、有出血倾向者及有凝血功能障碍患者慎用。2、孕妇、产妇、经期妇女慎用。3、过敏体质者、肝肾功能异常者应谨慎使用。

【贮藏】密封。

【包装】铝塑板，24片/板×1板/袋×1袋/小盒

【有效期】36个月

【执行标准】《中国药典》2020年版一部

【批准文号】国药准字Z53021488

【药品上市许可持有人】

名称：云南维和药业股份有限公司

注册地址：云南省玉溪市红塔区北城镇莲池

【生产企业】

企业名称：云南维和药业股份有限公司

生产地址：云南省玉溪市高新技术产业开发区

邮政编码：653100

电话号码：(0877)2073737

传真号码：(0877)2566799

网址：www.sinhey.com.cn

邮址：winhey@winhey.com.cn